

कार्यालय नगर निगम देहरादून

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

नगर निगम, देहरादून द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में ओडी0एफ0 एवं ओडी0एफ0++ के मानकों के अनुसार सार्वजनिक एवं ओडी0स्पॉट एवं विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों हेतु मोबाइल टॉयलेट 4 सीटर क्रय करने हेतु "तकनीकी बिड" व "वित्तीय बिड" के आधार पर अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें रू0 1000+जी0एस0टी0 का भुगतान कर स्वास्थ्य अनुभाग, नगर निगम देहरादून कार्यालय से दिनांक 26.12.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा दिनांक 02.01.2021 की अपराह्न 3.00 बजे तक स्वास्थ्य अनुभाग कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है जो उसी दिन सांय 4.00 बजे खोली जायेगी, निविदादाता चाहें तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा सूचना एवं विवरण नगर निगम देहरादून, की वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध रहेगा प्रपत्र डाउन लोड कर निर्धारित शुल्क+जी0एस0टी0 की धनराशि के ड्राफ्ट के साथ भी आवेदन किया जा सकता है।

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।



(का0- 0135-2714074:फैक्स- 0135-2651060: ई-मेल- (nagarnigam.ddn@gmail.com)

पत्रांक: 503(4)
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 23/12/2020

1. सम्पादक, राष्ट्रीय सहारा, सामचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति नि:शुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक, द पार्इनियर, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति नि:शुल्क इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0 टी0 आफिसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम, देहरादून की बैबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. नगर निगम, देहरादून सूचना पट पर चरपा हेतु।


मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।

नगर निगम, देहरादून।

नीचे लिखे कार्य के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दिनांक 02.01.2021 की अपराह्न 3.00 बजे तक जमा करने होंगे उसके उपरान्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

कार्य का नाम: नगर निगम, देहरादून द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में ओडीएफ++ एवं सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों हेतु 04 सीटर मोबाइल टॉयलेट क्रय करने हेतु वित्तीय निविदा का प्रारूप

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति यूनिट जीएसटी सहित
1	04 सीटर मोबाइल टॉयलेट	

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम
पता
मोबाइल नम्बर-

प्रपत्र (क) तकनीकी निविदा का प्रारूप

नगर निगम, देहरादून द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में ओडीओएफ0++ एवं सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों हेतु 04 सीटर मोबाइल टॉयलेट क्रय करने हेतु निविदा की शर्तें वर्ष 2020-21

1.	फर्म का नाम	
2.	फर्म का पता	
3.	फर्म का फोन/मोबाइल नं०	

संलग्नक/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का विवरण

4.	फर्म का पैन नम्बर संलग्न है।	
5.	जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या	
6.	फर्म की धरोहर राशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 संलग्न है।	
7.	03 वर्षों का आयकर विवरण	
8.	फर्म की विगत 3 वर्षों की वैलेन्स सीट सीए द्वारा प्रमाणित	
9.	फर्म का विगत 3 वर्षों का टर्न ओवर प्रतिवर्ष 90 लाख से कम न हो	

नोट: मोबाइल टॉयलेट की तकनीकी स्पेसिफिकेशन/मानक, संलग्न

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा दाता का नाम.....
पता.....
मोहर
मोबाइल नम्बर.....

नगर निगम, देहरादून (स्वास्थ्य अनुभाग)

नगर निगम, देहरादून द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में ओडीडीएफ++ एवं सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों हेतु 04 सीटर मोबाइल टॉयलेट क्रय करने हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदा सम्बन्धी जानकारी निगम कार्यालय में 11 बजे प्रातः से 4 बजे अपराह्न तक (रविवार एवं अवकाश के दिवस को छोड़कर) कर सकते हैं तथा कार्य के सम्बन्ध में कोई अन्य आवश्यक सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म क्रय किये जाने के उपरान्त यह समझा जायेगा कि टेकेदार ने कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।
2. निविदाओं पर निर्णय समिति अथवा निगम द्वारा किया जायेगा। निविदा नोटिस में दिये गए निर्धारित समय पर निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी, यदि निविदादाता चाहे तो निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
3. निविदा सीलबन्ध मजबूत लिफाफे में भेजना आवश्यक है। लिफाफे पर निविदा शब्द लिखा जायेगा एवं तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा को दो अलग-अलग लिफाफे में रखकर एक बड़े लिफाफे में डालकर सील बन्ध मजबूत लिफाफे में भेजना आवश्यक है।
4. निविदा के साथ धरोहर के रूप में 50,000/- घनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफडीडीआर/सीडीडीआर जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम देहरादून के नाम प्लेज (बैंक) होगी, जमा करना अनिवार्य है। किसी अन्य खाते में जमा अथवा पूर्व से जमा धरोहर राशि मान्य नहीं होगी।
5. निविदा की अनुमानित लागत रू० 16,00,000/-(सोलह लाख रुपये मात्र) है।
6. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को होगा। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा स्वीकार ही की जाये।
7. 04 सीटर मोबाइल टॉयलेट की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है, दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
8. नगर आयुक्त महोदय के लिखित अनुमोदन के बगैर दरें मान्य नहीं होगी।
9. निविदादाता फर्म को तकनीकी बिड के साथ आयकर प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जीएसटीपंजीकरण प्रमाण पत्र, तीन वर्षों का आईटीआर, सीए0 द्वारा प्रमाणित, तीन वर्षों का टर्न ओवर सीए0 द्वारा प्रमाणित तीन वर्षों का टर्न ओवर 90,00,000/-से कम न हो संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता फर्म को तकनीकी बिड के साथ नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निविदादाता फर्म/संस्था द्वारा दरें जीएसटी सहित प्रस्तुत करनी होगी तथा मोबाइल टॉयलेट सम्बन्धी समस्त देय/कर शुल्क आदि का भुगतान का उत्तरदायित्व का भुगतान निविदादाता को होगा।
12. तकनीकी निविदा में अर्ह पाये जाने वाले निविदादाता फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
13. मोबाइल टॉयलेट के निर्धारित मानक, गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के संतोष जनक आपूर्ति की पुष्टि सम्बन्धी जांच सहायक अभियन्ता द्वारा की जायेगी, जांच में निर्धारित मानक के अनुसार पाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
14. निविदादाता द्वारा सप्ताई किये जाने वाले मोबाइल टॉयलेट की गारन्टी/वारन्टी अवधि 03 वर्ष तक होगी, जो आपूर्ति की दिनांक स प्रभावी होगी। गारन्टी/वारन्टी अवधि में मोबाइल टॉयलेट में कोई खराबी आती है तो आपूर्तिकर्ता द्वारा निःशुल्क मरम्मत/बदलने की कार्यवाही की जायेगी।
15. निविदादाता फर्म/संस्था का उत्तराखण्ड में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।

मैंने उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह निविदा स्वीकृत होता है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए, निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैंने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये हैं व स्थल सहित समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर निविदादाता:.....

नाम:

पता:

हस्ताक्षर


मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।



MUNICIPAL CORPORATION DEHRADUN

Tel.No.-0135&265562

0. 265352, 2658204 Fax-0135&2651061

Website-www.nagarnigamdehradun.com

E.mail.: nagar_nigam2008@yahoo.com, nagarnigam.ddn@gmail.com



TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRAILER MOUNTED MOBILE TOILET VAN (04 SEATER)

Trailer mounted Mobile Toilet Van should become complete with the perfect combination of body-shell with sludge tank, sturdy trailer with path-ways on both side, squatting pans on 04 cabins, fresh water tank, hand wash facility, towing facility, stairs with side railing etc., facilities for the effective use for the Municipal Corporation, Dehradun.



TRAILER MOUNTED MOBILE TOILET VAN

1). SIZE OF MOBILE TOILET VAN TRAILER:-

Length (l) = 11.6 ft , Width (w) = 9ft (with both side pathways), Height from ground level (h) = 10 ft

2). **CHASSIS:-**

The chassis made from M.S. 75mm x 40mm OR 75mm x 40mm ISMC with necessary cross members.

3). **CABIN STRUCTURE:-**

Cabin Structure should be fabricated by using:-

M.S. angle 35mm x35mm x 5 mm.

M.S 'T' 35mm x35mm x 5 mm

4) **CABIN PANELS:-**

Cabin panels should be approx. 30 mm thick PPGI Puff Panel Both Side PPGI Sandwiched with Puff. Density 30kg m³

5) **DOORS:-**

Door size should be approx. 6'x2'-2", louvers should be provided in all doors for proper ventilation & louvers height should be min. 450mm in all doors (Door should be made by 30 mm thick PPGI Puff Panel Both Side PPGI Sandwiched with Puff. Density 30kg m³). Doors should be equipped with tower bolts, hinges, S.S. handle grips & proper locking arrangement on both sides with good quality materials.

6) **ROOF STRUCTURE:-**

Roof structure should be fabricated by using M.S. Angle 40mmx40mmx5mm and 32mmx 32mm x 3mm having round slope and projection and it should be covered with 30mm thick PPGI Puff Panel Both Side PPGI Sandwiched with Puff. Density 30kg m³. Roof should be equipped with U- shaped water flow galleries with good quality materials.

7) **PATH-WAY:-**

Path-way (for both sides) should be fabricated by using M.S. Angle 35mm x 35mm x 5mm and M.S. Flat 25mm x 3mm & should be approx. 600mm wide. The path-ways flooring should be equipped with 1.5 mm MS sheet and fully gripped with pvc grass mat/ aluminium chucker sheet. Side railings should be provided by using M.S. square pipe or rectangular pipe size 2" x 1" with proper finish.

8) **STAIRS:-**

Proper stairs (2Nos. stairs assy. - 1 for each side, detachable type) arrangement with side railing should be provided on both sides (Stairs should be manufactured in such a way that two persons should be able to walk freely at same time, step height should not be more than 6" & should be one foot wide). Railings should be manufactured by using rectangular pipe size 2" x 1" with proper finishing.

9) FLOORING:-

Floor panel should be integrated with squatting pan (there should be no joints) footrest and skirting should be FRP molded. The squatting pan should be provided in such a way that it could be cleaned quickly. The squatting pans connected with tank with the help of pipe, the connection pipe should be in slopy form, one end of the pipe should be connected with the squatting pan outlet & 2nd side of the pipe should be dipped inside the tank maximum 4" below the bacterial level.

10) WASHBASIN:-

Two stainless steel washbasins of better quality should be provided on the rear side. Washbasins should be provided with 2 No's water taps with suitable pipe line arrangement, 1Nos towel hangers & 2Nos. soap dispensers etc with good quality materials.

11). MIRRORS:-

Two mirrors (Atul mark/Ais mark) should be provided with washbasins.

12). BIO TANK :-

This tank should have capacity (min.) 700 liters. & made from FRP. (FRP tank sheet thickness should be (min.) = 5mm, Partitions should be provided inside the tank & each partition should be equipped with bacterial trap mat. Tank should be connected with gas discharge PVC ISI marked pipe & one 3" pipe should be provided for treated waste (which is a clear odorless liquid) discharge from tank. For cleaning or emptying purpose one 80mm gate valve with nipple & suitable dia with good quality materials.

13). CLEAN WATERTANK:-

Branded Water tank (heavy duty) of having minimum capacity of 500 liters, should have suitable pipe line connections to each cabin (connections to push cock type taps), washbasins etc. Tank should be provided at front of trailer with good quality materials.

14). ELECTRIC POINT:-

Electric points should be ISI mark provided in all toilets & light arrangement should also be there and junction box fitted on outside of toilet for input cable and control.

15). TOWING ARRANGEMENT:-

Should be fabricated with using M.S. channel, Thrust bearing, bearing holder and towing hook with spring etc.

16). SUSPENSION:-


Should be consisting with 2Nos. M.S. square axles with taper roller bearing, hub, road spring, leaf spring arrangement, 4Nos tire & tubes with size 6 x 16ply etc.

17). TOOL BOX:-

One tool box cabin with locking arrangement should be provided.

18). PAINT:-

All parts of Trailer Mounted Mobile Toilet Van should be painted appropriately with Municipal Corporation Dehradun's Logo



TRAILER MOUNTED MOBILE TOILET VAN REAR VIEW

(Rajit Koirala)
 Assistant Engineer,
 Municipal Corporation,
 Dehradun