कार्यालय नगर निगम देहरादून
अल्प कालीन निविदा(स्वास्थ्य अनुभाग/SBM)

नगर निगम, देहरादून द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23, हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हेतु सामग्री/होर्डिगं/बैनर/पोस्टर इत्यादि हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ताओं /फर्मो से दिनांक 29–01–2023 तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ रू0 50,000/– की धरोहर राशी सी0डी0आर/एफ0डी0आर जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम देहरादून के नाम बंधक हो संलग्न करनी आवश्यक है। निविदा सम्बन्धी जानकारी नगर निगम देहरादून के स्वास्थ्य अनुभाग से दिनांक 29–01–2023 तक प्राप्त की जा सकती है।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून

(का0– 0135–2651060: ई–मेल– (nagarnigam-ddn@gmail-com)

पत्रांकः 2141 (ग) दिनांकः– 19/01/23

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक, द पाईनियर, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क बिल के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक,हिन्दुस्तान, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क बिल के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 ऑफिसर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति निःशुल्क बिल के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. नगर निगम, देहरादून नोटिस बोर्ड पर चश्पा हेतु।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।

2022–2023

निविदा आमंत्रित

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हेतु सामग्री– क्रय हेतु निविदा

नगर निगम देहरादून।

ई–मेल आई0डी0– nagarnigam.ddn@gmail.com

नगर निगम देहरादून

निविदा

कार्य का नामः— स्वच्छ सर्वेक्षण—2023 सम्बन्धी कार्यों में प्रयोग होने वाले उपकरण की आपूर्ति

वर्ष—2022—2023

SCAN AnyScanner

नगर निगम, देहरादून		
अल्प कालीन निविदा का विवरण		
1	कार्य का नाम	स्वच्छ सर्वेक्षण सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रयोग होने वाली सामग्री
2	निविदा प्रपत्र कय हेतु दिनांक	20.01.2023
3	निविदा डालने की अंतिम तिथि	29.01.2023
4	निविदा खोलने की तिथि	30.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे तक
5	निविदा की धरो राशि	रू0 / – 50.000 / –
6	निविदा की वेधयता	60 दिवस

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहादून।

AnyScanner

नगर निगम देहरादून।

स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 हेतु सामग्री इत्यादि क्रय करने हेतु निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड की नियम एवं शर्ते

1. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा धरोहर राशि के रूप में 50000/– रू0 एफ0डी0आर एवं सी0डी0आर तथा निविदा प्रोसेस शुल्क 2000/– + जी0एस0टी0 की रसीद स्वास्थ्य अनुभग नगर निगम देहरादून से प्राप्त निविदा दस्तावेजों के साथ जमा की जानी अनिवार्य होगी। प्रोसेस शुल्क जमा न करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. निविदा के साथ अपना नाम, पत्राचार का पता, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, ई–मेल आदि दर्ज कराना होगा।
3. सशर्त ओवर राईटिंग वाली निविदा पर कोई विचार न कर ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा।
4. निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम देहरादून को होगा।
5. निविदा में तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निविदा समिति द्वारा सफल पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा स्वीकार की जायेगी।
6. जी0एस0टी0 का भुगतान निर्धारित दरों पर किया जाएगा। शासन द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा चयनित न्यूनतम दर प्रदाता को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हेतु स्वीकृति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अनुबन्धोपरान्त जारी मांग के आधार पर समय–समय पर जारी कार्यादेश के आधार पर आपूर्ति अधिकतम 15 दिवस में नगर निगम देहरादून के स्टोर पर सामग्री उपलब्ध करानी होगी। आपूर्ति निर्धारित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप संतोषजनक ढंग से करनी होगी, जिसके लिए सामग्री/मजदूर/मार्ग/व्यय/भाड़ा/क्षतिपूर्ति अथवा किसी भी प्रकार की हानि का भुगतान निविदादाता को पाने का अधिकार नही होगा। वित्तीय निविदा का परिणाम भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आपूर्ति की शर्तो में विचलन अथवा किसी भी प्रकार का विलम्ब करने का विलम्ब शुल्क के रूप में आपूर्ति आदेश में उल्लेखित सामग्री के मूल्य की धनराशि का 02 प्रतिशत आपूर्ति कर्ता के बिल से कटौती की जाएगी।
7. यदि निविदादाता इच्छुक हो तो निविदा खोले जाते समय वे नगर निगम कार्यालय में उपस्थित हो सकते है।
8. वित्तीय दरों में अंको आदि में किसी भी प्रकार का संशय होने पर शब्दो में प्रदान की गई दरों को माना जाएगा अथवा इस प्रकार जिससे नगर निगम देहरादून का हितसाधन हो पढ़ा/व्याख्या किया जाएगा।
9. निविदादाता व नगर निगम देहरादून के मध्य विवाद होने पर विवाद क्षेत्र जिला देहरादून होगा।
10. आपूर्ति की जाने वाली संख्या में घटोत्तरी व बढ़ोत्तरी/निविदा स्थगन/निरस्त/परिवर्तन बिना कारण बताए करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून में निहित हैं तथा इस प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नही किया जाएगा।
11. उपरोक्त शर्तो का विचलन करने पर नियमानुसार निर्माता/कंपनी/फर्म के विरूध कार्यवाही की जाएगी तथा इससे होने वाली क्षति की वसूली सम्बन्धित से की जाएगी।
12. निविदादाता को आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री के निर्माता कम्पनी की गारन्टी/वारन्टी प्रमाण पत्र देना होगा, यदि कोई सामग्री खराब होती हैं, तो उसे मरम्मत/रिप्लेस करने की जिम्मेंदारी निविदादाता/कम्पनी की होगी।
13. निविदादाता को निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मोहर सहित हस्ताक्षर करने होगें जिसे निविदा के प्रत्येक शब्द पर निविदादाता की सहमति माना जाएगा तथा समस्त निविदा अभिलेख तथा उनमें उल्लेखित वाक्य निविदा अनुबन्ध का भाग माने जाएगें।
14. निविदादाता को निविदा डालने की तिथि तक पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्वंय नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के कार्यालय में आवश्यक रूप से मूल प्रपत्र (तकनीकी एवं एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 एवं बैंक ड्राफ्ट) जमा करने होंगे जिनके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

AnyScanner

15. निविदादाता द्वारा अपना नाम पता, व्यापार करने का स्थान, टेलीफोन नं0, ई–मेल आई0डी0 के प्रति अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता/कम्पनी फर्म अधिकृत विक्रेता का सी0ए0 द्वारा सत्यापित विगत 03 वर्षो का वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं सी0ए0 द्वारा सत्यापित विगत 03 वर्षो का टर्नओवर का प्रमाण पत्र पृथक–पृथक रूप से दर्शित होना अनिवार्य है तथा टर्नओवर प्रतिवर्ष 15 लाख एवं 03 वर्षो का 45 लाख से अधिक होना अनिवार्य है।
17. विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. सफल निविदादाता को क्रय आदेश के निर्गत होने के पश्चात् 15 दिवस के अन्दर आपूर्ति करनी आवश्यक होगी।
19. सामग्री उच्च कोटी/उच्च गुणवत्ता की होनी अनिवार्य है यदि निविदादाता द्वारा सामग्री निम्न गुणवत्ता की पायी जाती है तो सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यय पर वापिस कर उच्च गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध करवानी होगी, यदि सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि नगर निगम, देहरादून के पक्ष में जब्त कर फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
20. आपूर्तिकर्ता को सामग्री बताए गए स्थान तक अनुमोदित दरों पर सुरक्षित पहुंचानी होगी।
21. यदि सफल निविदादाता किसी भी कारण अनुमोदित दरों पर आपूर्ति करने में असफल होता है तो उसकी जमानत धनराशि नगर निगम देहरादून के पक्ष में जब्त करते हुए फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जालगा।
22. सफल निविदादाता द्वारा इस निविदा कार्य हेतु 100 रू0 के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र में सम्पादित करना होगा।
23. निविदादाता के देश भर में किसी भी सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी/विभाग/प्राधिकरण/नगर निगम में ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र 100 रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
24. सशर्त निविदा अस्वीकार्य होगी।
25. किसी भी परिस्थिति में दरें खुदरा मल्य से अधिक नहीं होनी होगी।
26. निविदादाता द्वारा किसी भी नगर पालिका/नगर निगम/संस्थान में स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु कार्य/आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, देहरादून।

AnyScanner

नगर निगम देहरादून के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 सम्बन्धित कार्यो हेतु वित्तीय प्रपत्र

कार्य का नाम– स्वच्छ सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्यो हेतु वित्तीय निविदा का प्रारूप

क्र0सं0	सामग्री का नाम	विवरण	मात्रा	दर GST सहित
1.	बैनर	विभिन्न साईज / आवश्यक्तानुसार	प्रति स्क्वेयर फिट	
2.	होर्डिंग्स	विभिन्न साईज / आवश्यक्तानुसार	प्रति स्क्वेयर फिट	
3.	पोस्टर	नॉर्मल साईज	प्रति स्क्वेयर फिट	
4.	पोस्टर	स्टीकर युक्त	प्रति स्क्वेयर फिट	
5.	पोस्टर	1.5 इंच	प्रति हजार	
6.	स्टैण्डी	विभिन्न साईज	प्रति स्क्वेयर फिट	
7.	बैनर	विभिन्न साईज	प्रति स्क्वेयर फिट	
8.	टुविन बिन से 80 से 100 लीटर क्षमता विद स्टैण्ड स्थापना सहित	Dimension- Top-500*500mm Bottom-350*350 Height-not less then 250mm*250mm welded at bottom Design- The bins are fabricated with M.S sheet not less then 1mm thick and 100mm*100mm on two sides for extra strength during oscillation movement उच्च गुणवत्ता	प्रति सैट	
9.	थ्री बिन 80 से 100 लीटर	Dimesion:- Top- 500*500mm Bottom-350*350 Height- not less then 250mm*250mm welded at bottom	प्रति सैट	
10.	पब्लिक फीडबैक मशीन	Screen Size- 23*13 Body Material-HIPS / MS Frequency- Cloud Basis	प्रति नग	
11.	सैनेटरी पेड वैन्डिग मशीन	Semi Automatic Storage Capacity- 15 Napkins Wall Mount Voltage- 230 wlt	प्रति नग	
12.	इन्सिनिरेटर	Height- 2-3 Feet Fully Automatic Capacity -350Pads Per Day Burning Avability -10-15 Cycle Energy-240 wlt Weight-12.5 kg Voltage-240 wlt Chimney Height-50mm Body Time Material- MS with powder coating	प्रति नग	

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।

AnyScanner

AnyScanner